



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Λευκάδας

Πληροφορίες: Κούρτης Φίλιππος
Τ.Κ. – Πόλη: 31100 Λευκάδα
Τηλέφωνο: 2645360579
e-mail: asxol.lefkada@yahoo.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αρ. πρωτ. 336
Ημ. Παραλαβής 2-2-2018

Λευκάδα: 02-02-2018

Αρ.Πρωτ: 25

ΠΡΟΣ: 1. Δ/ση Α/θμιας Εκπ/σης
Ν. Λευκάδας

2. Δ/ση Β/θμιας Εκπ/σης
Ν. Λευκάδας

3. Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδε-
μόνων Λευκάδας

Θέμα: Εμβολιαστική κάλυψη έναντι της ιλαράς.

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ με θέμα «Αναγκαιότητα διασφάλισης πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της ιλαράς των μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της χώρας» με αποδέκτη το Γραφείο Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και παρακαλούμε να ενημερώσετε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων



Ο Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Κούρτης Φίλιππος

Συνημμένα δύο (2)



ΚΠ 16768 / 2017 - 13/12/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1275 / 2192

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗ 15.12.2017

Γ.Δ.Α.Τ.Α

1187

κ. Καλύγ. 20/12

7200
19/12/17

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ

Αντιπρόεδρος
Αγάπιος Τερζίδης

Μέλη
Ουρανία Δαφνή
Μαρία Καντζαού
Δημήτριος Κουντουράς
Μαρία Μιχάκου
Ευσταθία Πανοτοπούλου
Γρηγόριος Ροκαδάκης
Αθηνά Φαραζή

Αναπληρωματικά μέλη
Δημήτριος Θαρνάβας
Αλκιβιάδης Βατόπουλος
Μαγδαληνή Γαβανά
Ελένη Ιωαννίδου
Δήμητρα Καββάθα
Δημήτριος Καραϊσάκος
Χρυσούλα Μπίτσιτκα
Θεοδώρα Σταύρου
Βασιλίσσα Σύψα

Διεύθυνση
Αγράφων 3-5, Μαρούσι
τκ:15123
τηλέφωνα: 210 5212009,
210 5212010, 210 5212011

Ηλεκτρονική διεύθυνση
www.keelpno.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
president@keelpno.gr

Μέσα κοινωνικής
δίκτυωσης
Facebook: @keelpno
Twitter: @keelpno_gr

ΠΡΟΣ:

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Υπουργείου Υγείας
- κ. Γ. Πατούλη
Πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

Αξιότιμοι κυ,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης, με θέμα «Αναγκαιότητα διασφάλισης πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της ιλαράς των μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της χώρας»/ 12-12-2017.

Ευχρηστική κ. Καλύγ. 20/12

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,

Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ



αν. Καθηγητής Χειρουργικής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ο.ο.
Σκάρλα Ξανθή



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα: Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης
Γραφείο: Νοσημάτων που Προλαμβάνονται με Εμβολιασμό
& Συγγενών Νοσημάτων

Πληροφορίες: Θ. Γεωργακοπούλου
Διεύθυνση: Αγράφων 3-5, Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας: 151 23
Τηλέφωνο: 210-8899005, 210-8899006
FAX: 210-8899103

ΠΡΟΣ:

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Υπουργείου Εσωτερικών

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας
Υγείας, Υπουργείου Υγείας
- κ. Γ. Πατούλη
Πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

ΘΕΜΑ: «Αναγκαιότητα διασφάλισης πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της ιλαράς των μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της χώρας»

Σχετ.:

α) Το υπ' αριθμ 718/Γ.Π.οικ.71220 (ΑΔΑ: Ω893465ΦΥΟ-8ΩΠ) έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα: <<Επιδημική έξαρση ιλαράς-εμβολιασμός>>.

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στη χώρα μας, έχει εκδηλωθεί επιδημία ιλαράς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά την περίοδο 2016-2017 έχουν καταγραφεί περισσότερα από 19.000 περιστατικά σε όλη την Ευρώπη και 46 θάνατοι. Στη χώρα μας, από τον Μάιο 2017 έως και σήμερα, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 700 κρούσματα ιλαράς και δύο θάνατοι. Η επιδημία στη χώρα μας αφορά κυρίως μικρά παιδιά από κοινότητες Ρομά, αλλά και παιδιά και ενήλικες από τον γενικό πληθυσμό που είναι επίνοσοι στην ιλαρά. Το τελευταίο διάστημα καταγράφονται σποραδικά περιστατικά ιλαράς σε βρέφη και παιδιά που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς / παιδικούς σταθμούς και σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις εβδομαδιαίες και μηνιαίες εκθέσεις επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό της ιλαράς του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr)

Να σημειωθεί ότι η ιλαρά παρουσιάζει υψηλή μεταδοτικότητα με ποσοστό δευτερογενούς προσβολής έως 90% μεταξύ επίνομων ατόμων. Σύμφωνα με συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) είναι απαραίτητη η επίτευξη και διατήρηση εμβολιαστικής κάλυψης σε ποσοστό πάνω από 95% στον πληθυσμό με 2 δόσεις εμβολίου έναντι της ιλαράς.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, λόγω του συγχρωτισμού τους στις σχολικές τάξεις χαρακτηρίζονται ως ομάδα υψηλού κινδύνου για νόσηση από ιλαρά εφόσον είναι επίνοσοι. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων περί πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, είναι απαραίτητη η διασφάλιση πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της ιλαράς με 2 δόσεις εμβολίου των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της χώρας. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών (ΑΔΑ: Ω893465ΦΥΟ-ΒΘΝ), ενόψει της τρέχουσας επιδημικής έξαρσης ιλαράς, συστήνει:


α/ τον άμεσο εμβολιασμό με το εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (εμβόλιο MMR) των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις απαραίτητες δόσεις. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες που έχουν γεννηθεί μετά το 1970 και δεν έχουν ιστορικό νόσου πρέπει να είναι εμβολιασμένοι με 2 δόσεις εμβολίου για την ιλαρά (με τη μορφή μονοδύναμου εμβολίου ιλαράς ή μικτού εμβολίου MMR).

β/ τη διενέργεια της 1ης δόσης του εμβολίου MMR στην ηλικία των 12 μηνών και τη διενέργεια της 2ης δόσης τρεις (3) μήνες μετά την 1η δόση ή – εφόσον έχει παρέλθει το διάστημα αυτό– το ταχύτερο δυνατόν. Σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, η 2η δόση μπορεί να γίνει με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων από την 1η. Οι συστάσεις αυτές ισχύουν για όσο διάστημα η επιδημική έξαρση ιλαράς είναι σε εξέλιξη και μέχρι να εκδοθεί νεότερη απόφαση της Επιτροπής.»

Παρακαλούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας και προς αποφυγή επέκτασης της επιδημικής έξαρσης στην ευαίσθητη μαθητική κοινότητα, όπως ενημερώσατε σχετικά με το θέμα τις δομές ευθύνης σας (βρεφονηπιακούς & παιδικούς σταθμούς, σχολεία) και την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς) αλλά και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, προκειμένου μέσω του εμβολιασμού να αποτραπεί η εμφάνιση και νέων κρουσμάτων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Η Υπεύθυνη του Τμήματος
Επιδημιολογικής Επιτήρησης
και Παρέμβασης



Θ. Γεωργακοπούλου

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Προέδρου
2. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης